


## Konfiguracja ustawień proxy w przeglądarce Internet Explorer


### Krok 1. Uruchomienie przeglądarki Internet Explorer.

Podprogram pozwalający skonfigurować ustawienia serwera pośredniczącego (PROXY/Cache) znajduje się w sekcji *Narzędzia* menu przeglądarki. W sekcji tej należy wybrać pozycję *Opcje internetowe*.



### Krok 2. Ustawienia sieci LAN.

Wybieramy zakładkę *Połączenia*, następnie wciskamy przycisk *Ustawienia sieci LAN*.




Rysunek : Opcje internetowe, zakładka połączenie

### Krok 3. Ustawienie serwera proxy.

Zaznaczamy pole *Użyj serwera proxy dla sieci LAN*, a w odpowiednie pola wpisujemy:

- Adres: proxy.uz.zgora.pl lub w3cache.uz.zgora.pl
- Port: 8080



Rysunek : Ustawienie serwera proxy

Aby zapisać ustawienia należy nacisnąć przycisk *OK*.

### Krok 4. Autoryzacja


Przy próbie wyświetlenia strony internetowej pojawi się okienko z prośbą o podanie loginu i hasła. W polu **Nazwa użytkownika** wpisujemy osobisty adres poczty elektronicznej Uniwersytetu Zielonogórskiego. W polu **hasło** wpisujemy hasło do skrzynki pocztowej użytkownika.



### Powrót do poprzednich ustawień

Aby wyłączyć obsługę proxy w przeglądarce należy przejść do okienka *Ustawienia sieci lokalnej (LAN)* i odznaczyć pole *Użyj serwera proxy dla sieci LAN*.

Rysunek : Ustawienia sieci LAN



Aby zapisać ustawienia należy nacisnąć przycisk *OK*.