


## Konfiguracja ustawień proxy w przeglądarce Google Chrome


### *Krok 1. Uruchomienie przeglądarki Google Chrome.*

Sekcja ustawień serwera pośredniczącego (PROXY/Cache) znajduje się na stronie przeglądarki.


Można się na nią dostać poprzez ikonkę w prawym górnym rogu okna przeglądarki.



Klikamy na nią i w okienku, które się otworzy klikamy w link Ustawienia. Otworzy się strona Ustawienia.




Na dole tej strony klikamy w odnośnik [Zaawansowane -> System](#)



## Krok 2. Serwer proxy.

Odnajdujemy sekcję Ręczna konfiguracja serwer proxy



### *Krok 3. Ustawienie serwera proxy*

Do pola Adres proxy.uz.zgora.pl lub w3cache.uz.zgora.pl oraz do pola port 8080

## Ręczna konfiguracja serwera proxy

Używaj serwera proxy do obsługi połączeń sieci Ethernet i Wi-Fi. Te ustawienia nie dotyczą połączeń sieci VPN.

Użyj serwera proxy

Włączone

Adres

proxy.uz.zgora.pl

Port

8080

Używaj serwera proxy z wyjątkiem adresów zaczynających się od poniższych wpisów. Wpisy należy rozdzielić średnikami (;).

Nie używaj serwera proxy dla adresów lokalnych (intranetowych)

Zapisz

Aby zapisać ustawienia należy nacisnąć przycisk Zapisz. Przeglądarkę można zamknąć i otworzyć ponownie.

### *Krok 4. Autoryzacja*

Przy próbie wyświetlenia strony internetowej pojawi się okienko z prośbą o podanie loginu i hasła. W polu Nazwa użytkownika wpisujemy osobisty adres poczty elektronicznej Uniwersytetu Zielonogórskiego. W polu hasło wpisujemy hasło do skrzynki pocztowej użytkownika.

## Zaloguj się

Serwer proxy <http://proxy.uz.zgora.pl:8080> wymaga nazwy użytkownika i hasła.

Twoje połączenie z tą stroną nie jest prywatne

Nazwa użytkownika

Hasło

Zaloguj się

Anuluj

### Powrót do poprzednich ustawień

W celu wyłączenia obsługi proxy w przeglądarce należy przejść do okienka Serwera proxy i odznaczyć pole „Użyj serwera proxy”. Aby zapisać ustawienia należy nacisnąć przycisk OK.